

Срок действия паспорта

до 04 июля 2022

(гриф или пометка)

Экз. № 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ДТБВ РАН

Самус Н.Л.

" 14 2017 г.



СОГЛАСОВАНО

3 Начальник отдела в Московском
районе Управления Федеральной службы
безопасности РФ по Санкт-Петербургу

Вилиняков М.А.

" 20 г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления ФСВНГ РФ
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.

Бакуменко А.Ф.

" 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федерального агентства
научных организаций

Котюков М.М.


" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальника ОМВД
России по Пушкинскому району
г. Санкт-Петербурга

Кольца В.И.

" 20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(полное и сокращенное наименование объекта(территории))

Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки Российской
академии наук(СПб ДПВН РАН)

Санкт-Петербург г.Пушкин

(наименование населенного пункта)

2017г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО)

(полное и сокращенное наименование органа (организации) ,в ведении которого находится
объект(территория)

196602, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Павловское шоссе, 93 Тел.:(812) 465-24-00; факс:

(адрес объекта (территории) телефон, факс, электронная почта)

(812) 465-96-40, (812) 465-24-43; spbdpvn@mail.ru

Медицинская деятельность

(основной вид деятельности)

III КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА

(категория объекта (территории))

Руководитель ФАНО России Котюков Михаил Михайлович +7(495) 606-01-01

(ф.и.о. руководителя органа (организации)),в ведении которого находится объект(территория) служебный и
мобильный телефон, факс)

Директор ФГБУЗ СПб ДПВН РАН Самус Нелли Леонидовна +7 (812) 465-24-00

(ф.и.о. руководителя объекта (территория) служебный и мобильный телефон, факс)

Специалист по ГО и ЧС Григорьев Юрий Анатольевич +7(812) 465-31-81/8-911-981-54-19

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической
защищённости объекта (территории) адрес объекта) служебный и мобильный телефон)

Здание, 6943,6 кв.м., жилое, этажность-3+1(подвал), год постройки 1974.Площадь

(общая площадь объекта (территории), кв. м, протяжённость периметра, метров)

земельного участка-12762кв.м

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) 55

(человек)

2. Режим работы объекта (территории)

Непрерывный цикл. Днём 25 человек Ночное время 4 человека.

(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня максимальная численность работающих на объекте
(территории) в дневное и ночное время , в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах

Нет

(численность человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории)
(при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	нет				

2. Перечень критических элементов участков объекта (территории)
(при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	нет				

**IV. Возможные последствия совершения террористического акта
на объекте (территории)**

Разрушение здания, нарушение функционирования учреждения

V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	25	Разрушение здания, нарушение функционирования учреждения	500 000

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) УВД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга .186620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 36. Начальник-Доценко Игорь Анатольевич тел. 466-63-57. Тел. дежурной части 470-02-02

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) нет

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и
пожарной безопасности объекта (территории).**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории).

Связь с экстренными службами по телефону, Дополнительных ограждений нет. Установлено оборудование для лиц с ограниченными возможностями. Освещение в достаточном количестве. Видеосистема и оборудование:

- монитор видеодомофона JSB-4HP-PAL4 - 2 шт.,
 - наружная панель домофона JSB-VOSM PAL - 2 шт.,
 - эл.магнитный замок VIZIT-ML300M-40 - 2 шт.,
 - автоматика распашных ворот A3000A - 1 к-т,
 - видеорегистратор RVi-R08LA - 1 шт.,
 - камера видеонаблюдения RVi-427, 165, КРС - 5 шт., в т.ч. 1-наружная

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта (территории).

Круглосуточный пост охраны на въезде на территорию

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории).

1	Извещатель пожарный дымовой (ИП-212-3СУ)	шт.	685
2	Извещатель пожарный ручной (ИПР-513)	шт.	20
3	Блок бесперебойного питания (БПП 24-01)	шт.	1
4	Панель управления (С 2000)	шт.	1
5	Прибор приемно-контрольный (Сигнал 20П)	шт.	3
6	Оповещатель звуковой (Свирель)	шт.	14
7	Оповещатель световой (КОП 25)	шт.	14
8	Пожарный кран	шт.	22
9	Огнетушители ОП	шт.	32

(характеристика Мер по пожарной безопасности объекта (территории))

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: Охрана надежна. Учреждение способно противостоять попыткам терактов.

Рекомендации:

1. Обеспечить возможность архивирования и хранения данных видеонаблюдения в течение 30 дней.

2. Требуется обеспечить пропускной режим на территорию объекта с применением возможных инженерно-технических средств.

3. Требуется увеличение суточных постов физической охраны (КПП), с оборудованием техническими средствами ТС с выводом сигнала на ПЦО МОВО по Колпинскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

4. Обеспечить все корпуса пансионата объектовой системой оповещения (ОСО).

5. Оборудовать помещения объекта ТСО ОПТС с выводом сигнала на ПЦО МОВО по Колпинскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

IX. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории)

нет

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории)

Федеральное государственное бюджетное учреждение (полное и сокращенное (в скобках) наименование подведомственной ФАНО России организации, в ведении которой находится объект (территория)) здравоохранения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки Российской академии наук (СПб ДПВН РАН)

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)

Председатель комиссии: Директор СПб ДПВН РАН Самус Нэлли Леонидовна
(должность руководителя (или его представителя) подведомственной ФАНО России организации, в ведении которой находится объект (территория), Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Специалист по ГО и ЧС Григорьев Юрий Анатольевич
(уполномоченные лица, ответственные за защиту гос. тайны, пожарную безопасность, охрану, инженерно-техническое обеспечение, ядерную и радиационную безопасность Ф.И.О.)

Инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений Григорьев Юрий Анатольевич.
(должность (при наличии) руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник отдела в Московском районе Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Тумпаров Роман Юрьевич
(должность представителя территориального подразделения ФСБ России по субъекту, Ф.И.О.)

Старший инспектор ООП ОМВД России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга майор полиции Бондарев Игорь Викторович
(должность представителя территориального подразделения МВД по субъекту, Ф.И.О.)

Начальник территориального отдела по Пушкинскому району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу подполковник внутренней службы Морозюк Дмитрий Алексеевич
(должность представителя территориального подразделения МЧС России по субъекту, Ф.И.О.)

Заместитель командира роты полиции 2 Б(О)П МО ВО по Колпинскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России оп г. СПб и ЛО» капитан полиции Пудовкин Николай Валентинович
(должность представителя территориального подразделения Росгвардии по субъекту, Ф.И.О.)

Основание: приказ директора СПб ДПВН РАН №31 от 16 июня 2017 года
(наименование распорядительных документов, утвердивших состав комиссии)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 21 июня 2017 г. по 23 июня 2017 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): 196602, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Павловское шоссе, дом 93.

1.2. Информация о правообладателе объекта: ФАНО, Федеральное государственное бюджетное учреждение
(наименование подведомственной ФАНО России организации, контактные телефоны)

учреждение здравоохранения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки
Российской академии наук (оперативное управление)

(наименование подведомственной ФАНО России организации, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Отдельно стоящее здание 6934,5 кв.м., капитальной, кирпичной постройки 1974г., состоящее из 3-х этажей, и подвальных помещений. Имеется 1 основной вход (выход), 2 пожарных выхода. По периметру здание ограждено металлическим забором. Смежные объекты отсутствуют.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Оказание медико-социальных, медицинских и санаторно-курортных услуг с правом проживания.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: круглосуточно.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Площадь земельного участка- 12762 кв.м
Кадастровый номер земельного участка-78:42:1821002:21
Кадастровый номер- №78:42:1821002:1013.от 06.10.2014.

1.7. Прилегающие объекты к обследуемому: нет

1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально опасных участков нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 101

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения СПб ДПВН РАН

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 4 камеры в помещении медицинской части, 1 камера на территории автостоянки. из них находится в исправном состоянии 5

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на видеорегистратор RVi-R08LA в помещениях регистратуры

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения коридор медицинской части, автостоянка.

2.1.7. Дополнительная информация отсутствует

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам)

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика:

2.3. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика. Техническое состояние-исправна.11 светильников уличных на основании из стальной трубы диаметром 100 мм. В 10 светильниках используется лампа ДНАТ

NAV-400W, в одном ДРЛ-400W, На входе в здание висят 3 светильника с обычными лампами накаливания с диаметром цоколя 27мм.

3.2. Достаточность освещения: достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции Отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции _____

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация Отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

_____ (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет Отсутствует
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация Отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

_____ (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет Отсутствует
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация имеется

1	Извещатель пожарный дымовой (ИП-212-ЗСУ)	шт.	685
2	Извещатель пожарный ручной (ИПР-513)	шт.	20
3	Блок бесперебойного питания (БРП 24-01)	шт.	1
4	Панель управления (С 2000)	шт.	1
5	Прибор приемно-контрольный (Сигнал 20П)	шт.	3
6	Оповещатель звуковой (Свирель)	шт.	14
7	Оповещатель световой (КОП 25)	шт.	14

Вывод сигнала происходит на пульт дежурного администратора, ЦАСПИ.

_____ (имеется/ не требуется (для территорий))
2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО
«Стройсервиспроект» договор №3 от 01.03.2017г. по 31.12.2017г.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера один

2.9. Средства радиосвязи Отсутствует
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 246 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения Сплошное металлическое из
металлического прутка высотой 2метра.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны отсутствует

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):

3.1. Физическая охрана осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется ЧОО «АТОМ» договор №2/17 от 28.04.2017г по 31.12.2017г.

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны круглосуточная охрана

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1- располагается на въезде на территорию учреждения.

(по штату/фактическое)

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами Отсутствует

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами Отсутствует

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом Отсутствует

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками Отсутствует

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта (территории), в том числе:

3.3.1. Основание установления физической охраны договор №2/17 от 28.04.2017г

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) назначено, приказ №18 от 11 января 2017г., инженер по эксплуатации Григорьев Юрий Анатольевич

(назначено/не назначено) (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории): подлежат разработке

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

- 4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта (территории): имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется положение от 12.08.2015г.
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))
- 4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется инструкция от 27 июня 2017г.
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))
- 4.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется приложение от 12.08.2015г.
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))
- 4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта
Отдел ФСБ по Пушкинскому району – 373-90-73
МОВО по Колпинскому району г. СПб-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»
(дежурная часть) – 461-01-43; 476-02-08
ОМВД по Пушкинскому району (Дежурная часть) – 470-02-02
Территориальный отдел по делам ГО и ЧС Пушкинского района – 466-48-43
Дежурный по Администрации Пушкинского района – 417-44-52
Пожарная часть № 31 Пушкинского района – 466-49-03
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)
- 4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Отсутствует
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))
- 4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта (территории), аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности **(только для объекта (территории) 1 и 2 категории)** _____
(имеется/ необходимо размещение)
- 4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта (территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся
(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))
- 4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок 1 раз в год
- 4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено август 2016г. Проведение СУТ по эвакуации сотрудников и проживающих при угрозе взрыва
(дата проведения, тема учения/тренировки)
- 4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) Не проводилось
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

- 5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте (территории) нет
- 5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте (территории) нет
- 5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 32 человека
- 5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 1 000 000 рублей

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии:

По результатам обследования присвоить объекту

Третью категорию, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит менее 50 человек и прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости составит менее 1 млн. рублей.

Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его

антитеррористической защищенности

Надежность охраны объекта в целом отвечает требованиям антитеррористической защищенности, предъявляемым к объектам Министерства здравоохранения в соответствии Постановлением Правительства РФ №8 от 13.01.2017 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации».

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечение возможности архивирования и хранения данных видеонаблюдения в течение 30 дней.
2. Требуется обеспечить пропускной режим на территорию объекта с применением возможных инженерно-технических средств.
3. Требуется увеличение суточных постов физической охраны (КПП), с оборудованием техническими средствами ТС с выводом сигнала на ПЦО МОВО по Колпинскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»
4. Обеспечить все корпуса пансионата объектовой системой оповещения (ОСО).
5. Оборудовать помещения объекта ТСО ОПТС с выводом сигнала на ПЦО МОВО по Колпинскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

Председатель комиссии: Директор СПб ДПВН РАН Самус Нэлли Леонидовна
(должность руководителя (или его представителя) подведомственной ФАНО России организации, в ведении которой находится объект (территория), Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Специалист по ГО и ЧС Григорьев Юрий Анатольевич
(уполномоченные лица, ответственные за защиту гос. тайны, пожарную безопасность, охрану, инженерно-техническое обеспечение, ядерную и радиационную безопасность Ф.И.О.)

Инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений Григорьев Юрий Анатольевич
(должность (при наличии) руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник отдела в Московском районе Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Тумпаров Роман Юрьевич
(должность представителя территориального подразделения ФСБ России по субъекту, Ф.И.О.)

Старший инспектор ООП ОМВД России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга майор полиции Бондарев Игорь Викторович
(должность представителя территориального подразделения МВД по субъекту, Ф.И.О.)

Начальник территориального отдела по Пушкинскому району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу подполковник внутренней службы Морозюк Дмитрий Алексеевич
(должность представителя территориального подразделения МЧС России по субъекту, Ф.И.О.)

Заместитель командира роты полиции 2 Б(О)П МОВО по Колпинскому району г. СПб – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» капитан полиции Пудовкин Николай Валентинович
(должность представителя территориального подразделения Росгвардии по субъекту, Ф.И.О.)